<u>GÉOCACHING : CHARGEMENT DE CACHES A PARTIR</u> DE FICHIERS .GPX OBTENUS PAR POCKET QUERIES

par Lomobéré, juin 2016

utilisation de MapSource (ancienne méthode, convient pour mon GPS Etrex Legend HCx)
 utilisation de BaseMap (actuel, convient pour mon GPS Oregon 600)

D UTILISATION DE MAPSOURCE

(avec GPS Garmin Etrex Legend HCx). MapSource est disponible sur le site de Garmin: <u>http://www8.garmin.com/support/download_details.jsp?id=209</u>



Ouvrir MapSource, dans le menu, choisir "Fichier", puis "Ouvrir"



Aller chercher le dossier contenant les fichiers .gpx issus d'un pocket query sur le site de geocaching.com.. Ouvrir le fichier des caches (.gpx)

Classical Multier Beckentre Territor Affebr	Outo Villare Are		×
OSM pervers routable 👘 👘 🔍	10 ins + Granus steves = 🔐 🏭 🔯 🧏	a 💭 🖌 ݢ d 🚥 🛛 🏦 🕷 🖉 22 23	
3. 30 (8. 20 v) (4			
Cathe Western Indiana Talai	* HEH'/ (* 1995)	× Free Hereit	
Afficher les casports de la catégore : Tautes les catégores	Regarier dans	- 0 / · D-	
tan / Sint Cannerteir	Accie agebi Barna Barna Ebiothiques C a X:	Modifie In 14/06/2016 11/20 14/36/2016 11/20 Feches CP	
	Riverse Former CPU address		

Ouvrir une autre fenêtre MapSource et y charger le fichier des points complémentaires (-wpts.gpx) Dans le menu, choisir "Modifier" puis "Sélectionner tout" puis retourner dans "Modifier" puis sélectionner "Copier"

0	in the late later and	
IVAN amount reasons	A B THE - WHAT - LA B NO P. D THE BURGES A P. P.	
1.5.8.2.200	For their charter Terries that Some the	+ U *
Cartes Hermonits[25] (Barranes	- 1mg (1997-martine) - 年日 10mg - 10mg - 10mg - 10mg 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	PSISS ABB
Affilier be suspense in a califyer	A & & & A & O & O & O & O & O & O & O &	
Thereas are categories	The second same the	
No 1 Det SC(ST)2	Alber ins suggest de la ciffique : Alber ins suggest de la ciffique : Index instructure : Name Name <th></th>	
	Tangocktó) silecturada)	

Dans la fenêtre ouverte sur les caches, aller dans le menu, choisir "Modifier" puis sélectionner "Coller". Voilà, la page est complète. On peut virer la fenêtre des points complémentaires. Par sécurité, on va faire "Fichier" puis "Enregistrer"

	Chi+N	10 km · La plus elevel		0 2 0	P > 12 000	800555	
Ouvrir	Ctri+D	Contraction of Contraction		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Contraction of the second		11.200.2
Envigistree	C01-3						
Encegistrer's	cur.		that		ALC DE /	TT IT	17
Imprimer_	Ctri+P		X	日日			1
Aperçu avan	t l'impression		The start	面不凡		RL MAR	
Configuration	on de l'imprendion	- 0.9	N HIT	A.Y.L.K.	Kand		1 G
Envoyet un	mettage	Pastor in	HALY.	- And		77	X
11702931.	gn.	MM7 \$3,543 E1 \$5,750	The second line		- ART	A BAL	1 40
2 17922990	wpits-gam	NA7 53,990 E1 54,239	THE TOTAL	KAK		TAT	P
3 Ecnise915	caches-gpa		XT U		1 100	INVISO I	CHAR CO
4 Chilisenshi	A20160427.gpm	100 00000 C1 0 0001	1 UK	JAR BA	11/	N Kana	- Anna
Quitter .		1447 54 341 E1 55 363	× (Controlovion	Molen VH	X
CRAME	Petrovi by Les an.	NA7 54,538 E1 53,384	The Country of	CONTRACTOR AND	Province of	Charly -	-7
(CSW)HE	L'Eolse St Pierre du	MM7 5% 156 E1 5% 331	2477	1	The second second	ALA	No 1
CSACSA.	a Anter Man aur la	N/7 S3-678 E1 54-690	13 穷行	1	T PL	JANK -	
ICRORING .	Chantal Thu norsea	W/7 53,261 E1 56,284	Den Nos	180	SAN	and the	SA
CSIDE .	a trippe do Tasta	1007 STANK F1 55 170	L 72	X A	-	A GARN	
(CODER)	A krite de la parte	141754 177E1 58 134	The Local		1 and states	L. A. S.	哭下
060160	a Dave formits	N/7 54.521E1 53.983	LOX		- Control I wa	APPA	Ne le
1050000	foure Santaren	NHT 53, 945 E1 53, 525	119		Dien A	the last	18.0
	Fore shakte Mar	100753-100-6150-624	mo /L/	- Jungar	17	T	151
COMPANY OF THE OWNER	Provide and Condition and Condition of the	1010 001 000 00 000000	A DECEMBER		and the	A I A	the last

Nettoyage du GPS (cette étape n'est pas obligatoire)

Après avoir mis en route le GPS Garmin Etrex legend HCx, cliquer le bouton Quitter/Page plusieurs fois si necessaire afin d'être sur la page "Menu principal" puis avec le Pavé directionnel, trouver et cliquer sur "Chercher" puis sur "Waypoints"

En appuyant sur le bouton "Menu/Rechercher", apparaît le menu concernant les waypoints. Avec le pavé directionnel, trouver et cliquer sur "Supprimer" puis "Tout types". Une boite de dialogue demande "Supprimer vraiment tous les waypoints?" cliquer sur "OUI" Voilà, le GPS est vidé.



Raccorder le GPS à l'ordinateur avec le câble ad hoc (qui était capitaine)

Retour dans MapSource. Si la carte chargée dans le GPS convient, cette étape n'est pas nécessaire. Sélection des cartes à charger dans le GPS: pour les visualiser, ouvrir l'onglet "Cartes". Avec les boutons + et - , agir sur le zoom pour avoir une vue d'ensemble de la partie de la carte qu'on veut télécharger. Sélectionner "l'outil carte" dans le menu au dessus de la carte.



Pointer et déplacer le mulot pour sélectionner une zone.



Relâcher le mulot. Les pavés sélectionnés rosissent. Si ça ne convient pas, on peut annuler l'opération en choisissant "Modifier" suivi de "Annuler".

Les cartes prêtes au chargement sont désormais dans la liste à gauche, sous l'onglet "Cartes".

0.534 generic soutable	- 3	E. C. 50km	- Lepha deut	- 44	9 4 10	Piqu	10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	55 41	N I
LIEXON									
ried 201 in a more law. In	Andres Theorem		- (A)			10	www.	N.A.	_
and a subserver of a						2	States -	5 States	
Filen -	Jone	Talle					Zition to	Sec. 4	
CIGH Generic Routable (6	Oversiev Map	4.93 Mb					Contraction	Darlo Man	
OSH Generic Routable (6	Overview Map	4.37 Mg				Frant	COLUMN STATE	12.40.4140	
QSM Generic Routable (6	Overview Map	S 38 Mg					C XX	Mee-Sut-Seine	
ODM Generic Routable (k	Оуетнен Мар	9.25 Mg				- ALLA	THE AVE		
OSM Generic Roulable (8	Oversites Map	4.3496					Tranber		
OSM Generic Routable (G.,	Oversieve Map	4.13 Mb			2	1	1		
COPI Generic Routable (G	Oversie's Map	4.14 Mill			in the second se	-	2 m		
OSH Generic Routable (6-	Overview Map	4.9536		10-1	-	City .			
OSM Serveric Routable (b.	Онегнен Мар	4.35.96			2 LaC	OFIE	All		
CISH Generic Routable (6	Over Hox Map	4.5196		A Rans	1 3 14	P	ALC: NOT THE OWNER OF		
OSM Generic Routeble (5	Oversey Map	3.95 Mb			3 19	C 16	angea 🗸 🛶		
OSM Generic Routable (A.,	Overview Rap	4.19 Mp		1 N A.	A AND	(P)	ALL DE LE DE		
OGH Generic Routable (A	Overview Mag	4.393%		- V/S	A second	11	Barry Do Brown		
OSM Generic Routable (6	Overview Map	3.55 Mil			0907	ALC: L	and the second		
OSPI Ceneric Mausable (%	Оуетнен Мар	1.85 Mg		LIS AND		6-1			
OSM Generic Routable (6	Oversien Map	3.99 Mb			100	ente A	- Annual I		
OSH Generic Routable (6	Overview Map	3.13 Me		1 . 1	1 2	The state of the s	La New		
CISH Generic Routable (A	Ovendes: Mag	1.95 Mg		a permanti	Town				
OSM Generic Routable (6.	Overview Map	3,77.9%		1 and		Channel and			
OSPI Gelenc Rousable (6	Overview Map	3.82 Mg	1	a5 Aas Aas		Le Foupan			
			1	Bare	COURSE T	Z			
20.carte(0) - 85.2 Mo				1000	1/100	11			
Indure les données de selos d'écommandé si votre SPS p définitan automatique; d'un r	(de litinativate rend en charge i linéranc).			3	La Dave	-		50 km	
	a contraction of the second		and many of the local division of the					Détail de la car	ITE G

Nous sommes prêts à opérer au téléchargement vers le GPS. Pour cela, choisir dans le menu "Transférer" puis "Envoyer au périphérique"

Une boîte de dialogue s'ouvre. Normalement, votre GPS apparaît dans la case "Périphérique" et vous pouvez sélectionner les données à envoyer (un petit regret ?: il est encore temps de décocher le bouton "Cartes". Moi, je n'en ferai rien). Appuyez sur "Envoyer". le transfert peut être très long. Patience...

🤁 179229	30 - Ma	pSource					
Fichier N	lodifier	Rechercher	Transférer	Afficher	Outils	Utilitaires	Aide
OSM gene	Envoye	hle r au périphério	que	e e [70 km X	 ✓ Le plus 	élevé
Cartes(53) Nom / OSM Gei OSM Gei	Para Si v ci-d met Rec	amètres du périp otre périphériqu essous, connec tez-le sous tens hercher un péri Recherche ohérique : eTre	phérique ue n'est pas ré tez-le à l'ordin sion, puis diqu phérique. r un périphéri ex Legend HC	epertorié ateur, ez sur que x (Identif 丶	•		•
OSM Gel OSM Gel OSM Gel OSM Gel OSM Gel OSM Gel OSM Gel	A er	Cartes Cartes Waypoints Envoyer	Ann	tinéraires Pistes uler			

2) UTILISATION DE BASECAMP

(avec GPS Garmin Oregon 600) BaseCamp est disponible sur le site de Garmin: <u>http://www.garmin.com/fr-FR/software/</u>



Connecter le GPS à l'ordinateur et ouvrir BaseCamp.

Nettoyage du GPS (pas forcement nécessaire): sélectionner à gauche "Stockage interne", puis "Edition", "Sélectionner tout", puis "Edition", "Supprimer"

Faire de même pour les données utilisateur de la Carte mémoire.



Les deux listes sont désormais vides.



Cliquer sur "Fichier / Nouveau / Liste" pour créer une nouvelle liste, puis renommer la liste. Ici, par exemple: "Orléans"

Fic	hier Edition Peripheri	que Rechercher /	Affichag	e Outils	Cartes	Planificateur de trajets	Aver
	Nouveau		• 🗳	Liste		-	
	Importer dans 'Nouvelle	liste' Ctrl+l		Dossier de	listes		
	Exporter		•	Aventure (Garmin		
	Sauvegarder		A	Waypoint			
	Restaurer		3	ltinéraire			•
	Restaurer à partir de la ve	ersion précédente	D-	Créer un it	inéraire a	vec les waypoints sélection	onnés
9	Imprimer	Ctrl+P	2	ltinéraire d	lirect à pa	rtir du tracé sélectionné	
	Quitter		"	Tracé			
-			_	Images Bir	dsEye		
Fic Ba	ihier Edition Péri	iphérique Reche	rcher	Affichag	e Ou	tils Cartes Plan	ificate
Fic Ba Bi	thier Edition Péri Is ✓ Edition Péri Is ✓ Edition	iphérique Reche	rcher	Affichag	e Ou	tils Cartes Plan	ificate 9 i [
Fic Ba Bi	thier Edition Péri bliothèque Ma Collection Données reçues	iphérique Reche	rcher P (i I f:) ntificatio	Affichag	e Ou	tils Cartes Plan	ificate 9 ii [
Fic Ba	thier Edition Péri s v Edition Péri bliothèque Ma Collection Données reçues Données reçues men Données reçues men Données reçues	iphérique Reche	rcher	Affichag	e Ou	tils Cartes Plan	ificate
Fic Ba	thier Edition Péri bliothèque Ma Collection Données reçues mescaches Nouvelle list	iphérique Reche	rcher	Affichag	e Ou @ Q areil 3	tils Cartes Plan	
Fic Ba	thier Edition Péri bliothèque Ma Collection Données reçues mescaches Nouvelle list Données nor	iphérique Reche	rcher () http://www.second http://wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww	Affichag	e Our	tils Cartes Plan	ificate iii
Fic Ba	thier Edition Péri sis View State Ma Collection Ma Collection Données reçues mescaches Nouvelle list Données nor ventures Garmin	iphérique Reche de Carte mémoire (H de Oregon 600 (Ider Afficher sur la c Déplacer vers	rcher it:) ntification arte	Affichag	e Ou e Ou areil 3	tils Cartes Plan	ificate
Fic Ba	thier Edition Péri s Péri bliothèque Ma Collection Données reçues Données reçues mescaches Nouvelle list Données nor ventures Garmin Qu'est-ce que c	iphérique Reche de Carte mémoire (H de Oregon 600 (Iden Afficher sur la c Déplacer vers Couper	rcher i) ntification arte	Affichag	e Ou e Ou areil 3.	tils Cartes Plan	
Fic Ba Bi C	thier Edition Péri bliothèque Ma Collection Données reçues Données reçues mescaches Nouvelle list Données nor entures Garmin Qu'est-ce que c pareils	iphérique Reche de Carte mémoire (H de Oregon 600 (Ider Afficher sur la c Déplacer vers Couper Dupliquer	rcher i) ntification arte	Affichag	e Ou e Ou areil 3	tils Cartes Plan	ificate ificate
Fic Ba Bi Ai Ar	thier Edition Péri bliothèque Ma Collection Données reçues Données reçues Mouvelle list Données nor ventures Garmin Qu'est-ce que c Dopareils Oregon 600 (I	iphérique Reche de Carte mémoire (H de Oregon 600 (Ider Afficher sur la c Déplacer vers Couper Dupliquer Supprimer le cor	rcher i:) ntification arte	Affichag	e Ou ereil 3	tils Cartes Plan	ificated
Fic Ba Bi Ai	thier Edition Péri bliothèque Ma Collection Données reçues Données reçues Mouvelle list Données nor ventures Garmin Qu'est-ce que c pareils Oregon 600 (li X	iphérique Reche de Carte mémoire (H de Oregon 600 (Idea Afficher sur la c Déplacer vers Couper Dupliquer Supprimer le cor Supprimer le cor	rcher it) ntification arte	Affichag	e Ou ereil 3	tils Cartes Plan	
Fic Ba Bi Ai Ai	thier Edition Péri sis Piothèque Ma Collection Données reçues Données reçues Ma Collection Ma Collection Ma Collection Ma Collection Ma Collection Collection Ma Collection Ma	iphérique Reche de Carte mémoire (H de Oregon 600 (Ider Afficher sur la c Déplacer vers Couper Dupliquer Supprimer le cor Supprimer	rcher i:) ntification arte	Affichag	e Ou areil 3.	tils Cartes Plan	

Sélectionner la liste créée (Orléans) et cliquer sur "Fichier". Une ligne "Importer dans 'Orléans'..." apparaît. Cliquer dessus.

Fichier	Edition	Périphérique	Rechercher	Affi	ichage	Outils	Cartes	Plan
No	uveau			*		Q A		3
Im	oorter dans	; 'Orléans'	Ctrl+l	{		- ^	Icelar	nd
Ехф	orter			Þ			60 m	
Sau	ivegarder	a)			1			
Res	taurer				appare	il 3		
Res	taurer à pa	ntir <mark>d</mark> e la version	précédente		-			1

Une boîte de dialogue, gestionnaire de fichiers, permet de sélectionner le fichier à télécharger. Le sélectionner et choisir "ouvrir".

Importer fichier					×
- 🚽 👻 🛧 🧧 « Recherches » Or	léans	×	Ö	Rechercher dans : Orléans	Q
Organiser 🔹 Nouveau dossier				EE • (1 0
Westings	^	Norm		^	Modifié le
Orléans		0 179229	30.gp	0X	14/05/201
> province Produced (1976)	1	3 17922	Type Taille Modi	: Fichier GPX : 272 Ko fié le : 14/06/2016 17:28	14/06/201
Romagel - Scoule - 1976	۷	<			3
Nom du fichier :			~	Tous les formats pris en ch	narge ∨
				Ouvrir An	nuler
E- Carte mémoire (I.)					Gaway Ba

le fichier est sélectionné, choisir "Périphérique" puis "Envoyer à l'appareil" puis cliquer sur "envoyer "Orléans" à l'appareil"



Une boîte de dialogue propose de charger l'appareil ou la carte mémoire. On peut choisir ce que l'on veut. Ici, je choisis l'appareil. Je sélectionne "Oregon 600" et clique sur OK

Fichier Edition Péripi Bas V 1 % %	nérique Rechercher Affic	ihage Outils C	artes Planificateu
Ma Collection Données reçues de Données reçues de mescaches Orléans Qu'est-ce que c'est ? Appareils Oregon 600 (Identific Stockage interne Worldwide Autoro Carte mémoire (I	 Sélectionner un appareil Appareils Oregon 600 (Identificati Carte mémoire (I:) 	ion de l'appareil 3900	× 185158.
OSM generic	Envoyez les do	onnées à l'appareil sélé	ectionné.
A côté de l'Artistic		OK An	nuler

et voilà, les caches sont dans le GPS !

Bon géocaching !

